

UC Irvine

WestJEM International Abstracts: Thai

Title

การประชุมร่วมของสมาคมภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชของประเทศไทยในโครงการ BETA  
Psychopharmacology เกี่ยวกับเรื่อง.....จิตเภสัชวิทยาของภาวะกายใจไม่สงบ

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/54b4061q>

Authors

Wilson, Michael P, MD, PhD  
Pepper, David, MD  
Currier, Glenn W, MD, MPH  
et al.

Publication Date

2012-06-29

Copyright Information

This work is made available under the terms of a Creative Commons Attribution License,  
availalbe at <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Peer reviewed

## การประชุมร่วมของสมาคมภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชของประเทศไทยในโครงการ BETA Psychopharmacology เกี่ยวกับเรื่อง.....จิตเภสัชวิทยาของภาวะกายใจไม่สงบ

Michael P. Wilson, MD, PhD\*

David Pepper, MD†

Glenn W. Currier, MD, MPH‡

Garland H. Holloman Jr, MD, PhD§

David Feifel, MD, PhD||

\* UC San Diego Health System, Department of Emergency Medicine, San Diego, California

† Hartford Hospital/Institute of Living, Department of Psychiatry, Hartford, Connecticut

§ University of Rochester Medical Center, Departments of Psychiatry and Emergency Medicine, Rochester, New York

‡ University of Mississippi Medical Center, Department of Psychiatry, Jackson, Mississippi

|| UC San Diego Health System, Department of Psychiatry, San Diego, California

Supervising Section Editor: Leslie Zun, MD

Submission history: Submitted July 29, 2011; Revision received September 7, 2011; Accepted September 21, 2011

Reprints available through open access at [http://escholarship.org/uc/uciem\\_westjem](http://escholarship.org/uc/uciem_westjem)

DOI: 10.5811/westjem.2012.2.6866

ภาวะกายใจไม่สงบ(agitation)พบบ่อยทั้งในภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและจิตเวช การรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมในกรณีดังกล่าวถือเป็นสมรรถนะหลักอย่างหนึ่งของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมการใช้ยารักษาโรคจิตในกลุ่ม first-generation second-generation และยา benzodiazepines เพื่อใช้ในการรักษาภาวะกายใจไม่สงบ(agitation)ชนิดเฉียบพลัน รวมทั้งนำเสนอแนวทางจำเพาะในการรักษาภาวะกายใจไม่สงบ(agitation)ที่สัมพันธ์กับภาวะต่างๆได้แก่ การได้รับสารพิษ ภาวะจิตเภท อาการเพ้อ(delirium) รวมทั้งเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ การใช้ยาเพื่อรักษาภาวะกายใจไม่สงบควรพิจารณาตามสาเหตุก่อโรคที่เป็นไปได้มากที่สุด ถ้าภาวะกายใจไม่สงบเกิดจากอาการเพ้อ(delirium)หรือโรคทางกายอื่นๆ แพทย์ควรทำการรักษาสาเหตุก่อโรคเป็นลำดับแรกแทนที่จะให้เพียงแคื่อยารักษาโรคจิตหรือยา benzodiazepines เท่านั้น [West J Emerg Med. 2012;13(1):26–34.]