



## การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเฉียบพลันในห้องฉุกเฉิน

**Lynne E.J. Gower, DO**  
**Medley O'Keefe Gatewood, MD**  
**Christopher S. Kang, MD**

Madigan Army Medical Center, Department of Emergency Medicine, Fort Lewis  
(Tacoma), Washington

*Supervising Section Editor:* Teresita M. Hogan, MD

Submission history: Submitted October 6, 2010; Revision received March 6, 2011; Accepted October 3, 2011

Reprints available through open access at [http://escholarship.org/uc/uciem\\_westjem](http://escholarship.org/uc/uciem_westjem)

DOI: 10.5811/westjem.2011.10.6654

จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายการศึกษาพบว่าแพทย์  
เวชศาสตร์ฉุกเฉินมักไม่ค่อยคำนึงถึงและให้การวินิจฉัยผิดพลาดในภาวะซึมเศร้าเฉียบพลันของผู้สูง  
อายุได้บ่อย รวมทั้งยังไม่เข้าใจการดูแลรักษาโรคนี้อย่างถ่องแท้ ภาวะนี้ไม่ใช่เกิดจากความชราและ  
บ่อยครั้งกลับกลายเป็นอาการนำของโรคร้ายแรงบางโรคได้ บทความนี้จะทำการทบทวนความสำคัญของ  
โรค คำจำกัดความ ลักษณะของโรคเพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าใจโรคได้ดีขึ้นทั้งในการวินิจฉัย  
ประเมินและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม [West J Emerg Med. 2012;13(2):194-201.]